

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)**  
**Управление Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по Омской области  
(Управление Роспотребнадзора по Омской области)**  
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по  
надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по Омской области в Тарском  
районе  
Советская ул., д. 100, г. Тара, Омская область, 646530  
Тел. (381-71) 2-44-85 Факс (381-71) 2-44-85 E-mail:  
[tara@55.rosпотребнадзор.ru](mailto:tara@55.rosпотребнадзор.ru)

Законному представителю  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ "МАЛОБИЧИНСКИЙ  
ДЕТСКИЙ САД" ИНН 5538003657  
Заведующей Демидюк Людмиле  
Александровне

Адрес : 646595, ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-  
Н УСТЬ-ИШИМСКИЙ, П. МАЛАЯ  
БИЧА, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 29

04.03.2025г № 195

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Омской области в Тарском районе рассмотрело Ваше заявление вх. № б/н от 04.03.2025г (исх. б/н от 19.02.2025г.), касающееся исполнения ранее выданного предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований от 04.03.2024 № 185/ПВ и сообщает следующее.

На основании п. 4 ч. 1 ст. 94 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» принято решение № 185/ПВ от 04.03.2025г о прекращении исполнения предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований № 185/ПВ от 04.03.2024г

Приложение: копия решения на 5 л. в 1 экз.

Заместитель начальника ТО



Е.М Козлова

*Киселёва Л.К главный специалист-эксперт ТО*  
89136496224

## РЕШЕНИЕ

о прекращении исполнения предписания об устранении выявленных  
нарушений обязательных требований

«04» марта 2025г.

г. Тара

№ 185/ПВ

Главный специалист-эксперт Тарского территориального отдела Киселёва Людмила Константиновна, рассмотрев информацию заведующего МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ ДОШКОЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ "МАЛОБИЧИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД" ИНН 5538003657 ОГРН 1025502091559 о проведении профилактического визита по адресу: 646595, ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н УСТЬ-ИШИМСКИЙ, П. МАЛАЯ БИЧА, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 29, ( исх № б/н от 28.02.2025г) о снятии с контроля предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований № 185/ПВ от «04» марта 2024 года (с приложением),

### УСТАНОВИЛ

«14» февраля 2024 года на основании Уведомления о проведении профилактического визита № 185/пв от 06.02.2024г был проведен профилактический визит в отношении : МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МАЛОБИЧИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД" ИНН 5538003657 ОГРН 1025502091559 по адресу: 646595, ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н УСТЬ-ИШИМСКИЙ, П. МАЛАЯ БИЧА, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 29 по результатам которого вынесено предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований № 185/пв от «04» марта 2024 года, согласно которому необходимо:

**по пункту 1** в варочном цеху соблюдать последовательность (поточность), технологических процессов, не допускать встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, иметь цеховое деление .

Основание: п.2.3.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

**По пункту 2** иметь моечные ванны, размер которых позволяет проводить мытье кухонной посуды с полным её погружением.

Основание : п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; 6.18 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

**По пункту 3** иметь в достаточном количестве производственные столы.

Основание :таблица 6.18 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

**По пункту 4** иметь специализированный стеллаж для просушки и хранения кухонной посуды.

Основание: п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

**По пункту 5** устранить дефекты внутренней отделки стен в варочном цехе (отделка стены под моечными раковинами)

Основание: п. 2.5.3. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

**По пункту 6** организовать проведение производственного контроля основанного на принципах ХАССП в части проведения лабораторных исследований Основание : п.2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 №32

**По пункту 7** предусмотреть овощной цех(зону) первичной обработки овощей и вторичной обработки овощей.

Основание: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 таблица 6.18 раздела 6;

**По пункту 8** предусмотреть мясо-рыбный цех (зону)

Основание : СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 таблица 6.18 раздела 6;

**По пункту 9 В** спортивной комнате остекление окна выполнить из цельного стеклопакета

Основание : п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20 -«Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 28 от 28.09.2020г;

**Довести значения измеренных уровней искусственной освещенности** при общем освещении В МБДОУ «Малобичинский детский сад» в спортивном зале, в игровой группы «Ромашки», игровой группы «Солнышко» до соответствия гигиеническим нормативам.

Основание : п.2.8.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28

п.144 таблицы 5.54 раздела 5 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2

**Срок исполнения : 20.02.2025г**

«04» марта 2025г. года в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Омской области в Тарском районе поступила информация заведующего МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ ДОШКОЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ "МАЛОБИЧИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД" ИНН 5538003657 ОГРН 1025502091559 по адресу: 646595, ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н УСТЬ-ИШИМСКИЙ, П. МАЛАЯ БИЧА, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 29, ( исх № б/н от 28.02.2025г) о снятии с контроля предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований № 185/ПВ от «04» марта 2024 года (с приложением),

а именно:

**по пункту 1** по соблюдению в варочном цеху последовательности (поточности), технологических процессов, не допускать встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, иметь цеховое деление – согласно поступившей информации( исх № б/н от 28.02.2025г)- соблюдается; Нарушение устранено.

**По пункту 2** иметь моечные ванны, размер которых позволяет проводить мытье кухонной посуды с полным её погружением согласно поступившей информации( исх № б/н от 28.02.2025г) и фотоматериалам установлены 3 моечные ванны достаточного объема, позволяющее полное погружение

кухонной посуды, нарушение устранено.

**По пункту 3** иметь в достаточном количестве производственные столы, согласно поступившей информации( исх № б/н от 28.02.2025г), фотоматериалам - приобретены производственные столы, промаркированы; Нарушение устранено.

**По пункту 4** иметь специализированный стеллаж для просушки и хранения кухонной посуды, согласно поступившей информации( исх № б/н от 28.02.2025г), фотоматериалам - приобретен специализированный стеллаж для просушки и хранения кухонной посуды. Нарушение устранено.

**По пункту 5** устранить дефекты внутренней отделки стен в варочном цехе (отделка стены под мочными раковинами) согласно поступившей информации( исх № б/н от 28.02.2025г), фотоматериалам - дефекты внутренней отделки стен в варочном цехе устранены. Нарушение устранено.

**По пункту 6** организовать проведение производственного контроля основанного на принципах ХАССП в части проведения лабораторных исследований согласно поступившей информации( исх № б/н от 28.02.2025г), протоколов испытаний нарушение устранено.

**По пункту 7** предусмотреть овощной цех(зону) первичной обработки овощей и вторичной обработки овощей, согласно поступившей информации( исх № б/н от 28.02.2025г), фотоматериалам - овощной цех(зону) первичной обработки овощей оборудован производственным столом, мочной ванной, промаркированы «СО», промаркированы; для вторичной обработки установлен производственный стол, мочная ванна. Нарушение устранено.

**По пункту 8** предусмотреть мясо-рыбный цех ( зону) согласно поступившей информации( исх № б/н от 28.02.2025г), фотоматериалам мясо-рыбная зона предусмотрена. Нарушение устранено

**По пункту 9** В спортивной комнате остекление окна выполнить из цельного стеклопакета согласно поступившей информации( исх № б/н от 28.02.2025г) указано, что в настоящее время спортивная комната принадлежит МБОУ «Малобичинская СОШ». Нарушение снято с контроля.

**Довести значения измеренных уровней искусственной освещенности** при общем освещении В МБОУ «Малобичинский детский сад» в спортивном зале, в игровой группы «Ромашки», игровой группы «Солнышко» до соответствия гигиеническим нормативам, согласно поступившей информации( исх № б/н от 28.02.2025г),экспертному заключению № 456Тр/Л от 30.01.2025г, нарушение устранено. Проведены повторные замеры искусственного освещения, результат: уровень искусственного освещения в пределах санитарных норм.

Нахожу достаточными основания для принятия решения в прекращении исполнения предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований № 185/ПВ от 04.03.2024 года.

На основании вышеизложенного и руководствуясь п. 4 ч. 1, ч. 4 ст. 94 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,

РЕШИЛ:

1. Прекратить исполнение предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований № 185/ПВ от 04.03.2024г вынесенного в отношении : МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МАЛОБИЧИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД" ИНН 5538003657 ОГРН 1025502091559 по адресу: 646595, Омская область, Р-Н Усть-Ишимский, П. Малая Бича, ул. Ленина, Д. 29

2. Копию вручить МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ ДОШКОЛЬНОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ "МАЛОБИЧИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД" ИНН 5538003657 ОГРН 1025502091559 по адресу: 646595, Омская область, Р-Н Усть-Ишимский, П. Малая Бича, ул. Ленина, Д. 29,

Решение может быть обжаловано в соответствии с законодательством Российской Федерации (вышестоящему должностному лицу или в суд).

Главный специалист-эксперт  
территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по  
Омской области в Тарском районе



Л.К

Киселёва