

" 18 " 09 2022 г. № 55220041000100863505
отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Омской области в Тарском районе
646530, Омская область, г. Тара, ул. Советская, д. 100
Тел/факс: (38171) 2-44-85 E-mail: tara@55.rosпотребнадzor.ru http://55.rosпотребнадzor.ru
ОКПО 76326543, ОГРН 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/550401001
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований

№ 159 " 14 " февраля 2022 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"МАЛОБИЧИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД" ИНН 5538003657; 646595, ОБЛАСТЬ ОМСКАЯ, РАЙОН
УСТЬ-ИШИМСКИЙ, П. МАЛАЯ БИЧА, УЛИЦА ЛЕНИНА, ДОМ 29

(место выдачи предписания)
Мною, врио заместителя начальника ТО Козловой Е.М.
(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия плановой выездной проверки на основании решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от «25» января 2022 г. № 159 в отношении МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "МАЛОБИЧИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД" 646595, ОБЛАСТЬ ОМСКАЯ, РАЙОН УСТЬ-ИШИМСКИЙ, П. МАЛАЯ БИЧА, УЛИЦА ЛЕНИНА, ДОМ 29; ИНН 5538003657; ОГРН 1025502091559

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых)

правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

1. Согласно экспертного заключения по результатам лабораторно-инструментальных исследований № 418 Тр/Л от 14.02.2022 г. параметры освещённости, с датой измерения от 01.02.2022 г. не соответствует требованиям п. 2.8.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" Утверждены постановлением № 28 от 28.09.2020г. главного государственного санитарного врача РФ и п. 144 таблицы 5.54 раздела 5 СанПиН 1.2.3685-21"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по фактическому общему искусственному освещению на полу и на столе для занятий игровых младшей и старшей групп МБДОУ «Малобичинский детский сад» Усть-Ишимского муниципального района Омской области по адресу 646595 Омская область Усть-Ишимский район п. Малая Бича ул. Ленина д. 29.
2. Согласно экспертного заключения по результатам лабораторно-инструментальных исследований № 463 Тр/Л от 14.02.2022 г. исследованные образцы проб воды водопроводной, отобранные из водопроводных кранов МБДОУ «Малобичинский детский сад» Усть-Ишимского района Омской области по адресу Омская область Усть-Ишимский район п. Малая бича ул. Ленина д. 29, не соответствуют требованиям , с датой измерения от 01.02.2022 г. не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по санитарно-химическим показателям: - моечная ванна № 2 для мытья столовой посуды , раздаточная (цветность, мутность); - моечная ванна № 2 для мытья кухонной посуды, пищеблок (цветность, мутность), что не соответствует п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" Утверждены постановлением № 28 от 28.09.2020г. главного государственного санитарного врача РФ
3. Не соблюдается режим мытья (дезинфекции) посуды, что подтверждается экспертным заключением по результатам лабораторно-инструментальных исследований № 464 Тр/Л от 14.02.2022 г., а именно исследованный образец смывов (бокал младшей группы), отобранный в раздаточной МБДОУ «Малобичинский детский сад» Усть-Ишимского муниципального района Омской области по адресу Омская область Усть-Ишимский район п. Малая Бича ул. Ленина д. 29, не соответствует требованиям п. 4.1 МР 4.2.0220-20 «Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды» по микробиологическому показателю: обнаружены бактерии группы кишечной палочки, при допустимых величинах – не допускается, что свидетельствует о нарушении санитарно-эпидемиологического режима по обработке столовой посуды и может привести к возникновению и распространению инфекционных заболеваний, что является нарушением п. 3.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (утвержденный Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32);
4. Во всех помещениях детского сада остекление окон выполнено не из цельного стекла (имеются трещины, нарушение целостности стекла), а также конструкция окон не обеспечивает возможность проведения проветривания помещений (оконные рамы не открываются) - п. 2.8.3, п. 2.7.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" Утверждены постановлением № 28 от 28.09.2020г. главного государственного санитарного врача РФ.
5. Не организовано проведение производственного лабораторного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, что является нарушением п. 1.8 СП 2.4.3648-20 - «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 28 от 28.09.2020г и п. 2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (утвержденный Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32).

6. пищеблок не обеспечен посудой для приготовления блюд из нержавеющей стали; для приготовления пищи используются алюминиевые и эмалированные кастрюли и баки, что является нарушением п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" Утверждены постановлением № 28 от 28.09.2020г. главного государственного санитарного врача РФ.
7. На собственной территории отсутствует площадка для сбора отходов, что является нарушением п. 2.2.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 28 от 28.09.2020г., п. 2.17 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (утвержденный Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32), п. 2.9, п. 2.10 СП 2.1.3678-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказания услуг» (утверждённые Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 44 от 24.12.2020 г.).
8. Отсутствует заключение, подтверждающее соответствие санитарному законодательству на ведение образовательной деятельности по программам дошкольного образования, что является нарушением требований п. 1.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 28 от 28.09.2020г.
9. на момент проверки электрическая плита на пищеблоке находится в неисправном состоянии, что является нарушением требований п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 28 от 28.09.2020г.
10. на момент проверки полки холодильника (пищеблока) имеют дефекты в виде отслойки краски и коррозии, что не предусматривает возможность качественного их мытья и обеззараживания, является нарушением требований п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 28 от 28.09.2020г.
11. в составе комплекса помещений пищеблока не оборудовано помещение (зона) для обработки овощей, что является нарушением требований п. 2.4.6.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 28 от 28.09.2020г.
12. имеющийся мясорыбный цех не обеспечен холодной и горячей водой, отсутствуют моечные ванны, что является нарушением требований п. 2.6.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 28 от 28.09.2020г. и таблица 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
13. Размещение и размер оборудования пищеблока не обеспечивает последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья и готовой продукции, а именно для обработки сырой и готовой рыбы используется один производственный стол, что является нарушением п. 2.3.3 СП 2.4.3648-20 -«Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 28 от 28.09.2020г.

14. Производственные столы в мясорыбном цехе, варочном зале не имеют цельнометаллического покрытия (кроме 2-х для рыбы и готовой продукции), что является нарушением п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 28 от 28.09.2020г.
15. не достаточное количество производственных столов, отсутствуют раковины для мытья рук, что является нарушением требований п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 28 от 28.09.2020г. и таблица 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», ст. 34 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», с целью устранения выявленных нарушений предписываю: МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ ДОШКОЛЬНОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ "МАЛОБИЧИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД" 646595, ОБЛАСТЬ ОМСКАЯ, РАЙОН УСТЬ-ИШИМСКИЙ, П. МАЛАЯ БИЧА, УЛИЦА ЛЕНИНА, ДОМ 29; ИНН 5538003657; ОГРН 1025502091559

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

№ п/п	Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований со ссылкой на нормативно-правовой акт	Срок исполнения
1.	Обеспечить уровень освещения в игровых младшей и старшей групп в соответствии с гигиеническими нормативами. Основание: п. 2.8.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" Утверждены постановлением № 28 от 28.09.2020г. главного государственного санитарного врача РФ и п. 144 таблицы 5.54 раздела 5 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"	01.09.2022г.
2.	Обеспечить учреждение питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям Основание: п. 8.4.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" Утверждены постановлением № 28 от 28.09.2020г. главного государственного санитарного врача РФ и п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" Утверждены постановлением № 28 от 28.09.2020г. главного государственного санитарного врача РФ	01.09.2022г.
3.	Обеспечить соблюдение режима мытья (дезинфекции) столовой посуды. Основание: п. 3.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания"	01.09.2022г.

	населения" (утвержденный Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32);	
4.	Обеспечить во всех помещениях детского сада остекление окон из цельного стекла, а также конструкцию окон обеспечивающей возможность проведения проветривания помещений Основание: п. 2.8.3, п. 2.7.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" Утверждены постановлением № 28 от 28.09.2020г. главного государственного санитарного врача РФ.	01.09.2022г.
5.	Организовать проведение производственного лабораторного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, Основание: п. 1.8 СП 2.4.3648-20 - «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 28 от 28.09.2020г и п. 2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (утвержденный Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32).	01.09.2022г.
6.	Оборудовать пищеблок посудой для приготовления блюд из нержавеющей стали; Основание: п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" Утверждены постановлением № 28 от 28.09.2020г. главного государственного санитарного врача РФ	01.09.2022г.
7.	На собственной территории оборудовать площадку для сбора отходов. Основание: п. 2.2.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 28 от 28.09.2020г., п. 2.17 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (утвержденный Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32), п. 2.9, п. 2.10 СП 2.1.3678-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказания услуг» (утверждённые Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 44 от 24.12.2020 г.).	01.09.2022г.
8.	Обеспечить получение заключения, подтверждающего соответствие санитарному законодательству на ведение образовательной деятельности по программам дошкольного образования. Основание: п. 1.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 28 от 28.09.2020г.	01.09.2022г.

9.	Обеспечить исправную работу технологического оборудования (электрической плиты на пищеблоке) Основание: п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 28 от 28.09.2020г.	01.09.2022г.
10.	Обеспечить замену холодильника (пищеблока). Основание: п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 28 от 28.09.2020г.	01.09.2022г.
11.	Оборудовать пищеблок помещением (зоной) для обработки овощей. Основание: п. 2.4.6.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 28 от 28.09.2020г.	01.09.2022г.
12.	Обеспечить мясорыбный цех холодной и горячей водой. Основание: п. 2.6.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 28 от 28.09.2020г. и таблица 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"	01.09.2022г.
13.	Обеспечить размещение и размер оборудования пищеблока с соблюдением последовательности (поточности) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья и готовой продукции, Основание: п. 2.3.3 СП 2.4.3648-20 -«Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 28 от 28.09.2020г.	01.09.2022г.
14.	Оборудовать помещения пищеблока цельнометаллическими производственными столами для обработки пищевых продуктов и раковинами для мытья рук в соответствии с требованиями п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 28 от 28.09.2020г. и таблица 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"	01.09.2022г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Информацию об исполнении пунктов предписания необходимо сообщить в письменной форме в адрес ТО Управления Роспотребнадзора по Омской области в Тарском районе (tara@55.rospotrebnadzor.ru или по адресу 646530, г. Тара, ул. Советская 100) в течение 3 (трех) дней с

даты истечения срока исполнения предписания.

Дополнительно разъясняем, что на основании ч.1 ст.95 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» по истечении срока исполнения контролируемым лицом решения, принятого в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90 указанного Федерального закона, либо при представлении контролируемым лицом до истечения указанного срока документов и сведений, представленные которых установлено указанным решением, либо в случае получения информации в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение решения на основании представленных документов и сведений, полученной информации. Если указанные документы и сведения контролируемым лицом не представлены или на их основании либо на основании информации, полученной в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности), невозможно сделать вывод об исполнении решения, контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение указанного решения путем проведения одного из контрольных (надзорных) мероприятий, предусмотренных пунктами 1 - 6 части 2 статьи 56 №248-ФЗ. В случае, если проводится оценка исполнения решения, принятого по итогам выездной проверки, допускается проведение выездной проверки.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ ДОШКОЛЬНОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ "МАЛОБИЧИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД" 646595, ОБЛАСТЬ ОМСКАЯ, РАЙОН УСТЬ-ИШИМСКИЙ, П. МАЛАЯ БИЧА, УЛИЦА ЛЕНИНА, ДОМ 29; ИНН 5538003657; ОГРН 1025502091559

(должность лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.


Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Омской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Врио заместителя начальника
ТО

(должность лица)




Е.М. Козлова

(Фамилия Имя Отчество)

С предписанием ознакомлен(а) « 14 » 02 2021 г.

(подпись)



(инициалы и фамилия)