

Отметка о размещении сведений об обязательном профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий  
Учетный № 55240041000109385975 Дата «06» февраля 2024года  
Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области  
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области в Тарском районе  
Советская ул., д. 100, г. Тара, Омская область, 646530  
Тел. (381-71) 2-44-85 Факс (381-71) 2-44-85 E-mail: tara@55.rospotrebnadzor.ru

### Предписание об устранении выявленных нарушений

№ 185/ ПВ

04 марта 2024г

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области в Тарском районе  
Советская ул., д. 100, г. Тара, Омская область, 646530  
(место выдачи предписания)

Мною, Киселёвой Людмилой Константиновной – главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Омской области в Тарском районе

при проведении профилактического визита в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МАЛОБИЧИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД" 646595, ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н УСТЬ-ИШИМСКИЙ, П. МАЛАЯ БИЧА, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 29 ;ИНН 5538003657, ОГРН 1025502091559

указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности  
выявлены следующие нарушения обязательных требований:  
Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" ст. 11, 28, 34, п. 3 ст. 39;

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

- п.2.3.3- в варочном цеху нарушена последовательность (поточность), технологических процессов, допускаются встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, отсутствует цеховое деление;
- п.2.4.6.2 - отсутствуют в достаточном количестве производственные столы, деревянный стеллаж для просушки и хранения кухонной посуды имеют изношенную поверхность
- п.2.5.3 - имеются дефекты внутренней отделки стен в варочном цехе (отделка стены под

- мочными раковинами у пола сгнила, имеются большие трещины, дыры);
- п.2.8.1 Оценка соответствия , с учетом расширенной неопределенности, продемонстрировала, что значения измеренных уровней искусственной освещенности при общем освещении
- В МБДОУ «Малобичинский детский сад» в спортивном зале, в игровой группы «Ромашки», игровой группы «Солнышко» не соответствуют гигиеническим нормативам
- п.2.8.3 - в спортивной комнате остекление окна выполнено не из цельного стеклопакета

СанПиН 2.3/2.4.3590-20"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 №32

- п. 2.1 - не организовано проведение производственного контроля основанного на принципах ХАССП в части проведения лабораторных исследований;
- п. 2.9 - Размер моечных ванн для мытья кухонной посуды не позволяет проводить в ней обработку посуды с полным погружением,
- п. 2.9 -отсутствуют в достаточном количестве производственные столы;

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2

- таблица 6.18 раздела 6., - отсутствуют в достаточном количестве производственные столы
- таблица 6.18 раздела 6 - не предусмотрен овощной цех(зона) первичной обработки овощей и вторичной обработки овощей
- таблица 6.18 раздела 6., -не предусмотрен мясо-рыбный цех ( зона)
- п.144 таблицы 5.54 раздела 5 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 - оценка соответствия , с учетом расширенной неопределенности, продемонстрировала, что значения измеренных уровней искусственной освещенности при общем освещении в МБДОУ «Малобичинский детский сад» в спортивном зале, в игровой группы «Ромашки», игровой группы «Солнышко» не соответствуют гигиеническим нормативам.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

п/п	Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований со ссылкой на нормативно-правовой акт	Срок исполнения
1	В варочном цеху соблюдать последовательность (поточность), технологических процессов, не допускать встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, иметь цеховое деление . Основание: п.2.3.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и	20.02.2025г



	молодежи);	
2	Иметь моечные ванны, размер которых позволяет проводить мытье кухонной посуды с полным её погружением. Основание : п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; 6.18 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;	20.02.2025г
3	Иметь в достаточном количестве производственные столы. Основание :таблица 6.18 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».	20.02.2025г
4	Иметь специализированный стеллаж для просушки и хранения кухонной посуды. Основание: п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	20.02.2025г
5	Устранить дефекты внутренней отделки стен в варочном цехе (отделка стены под моечными раковинами) Основание: п. 2.5.3. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;	20.02.2025г
6	Организовать проведение производственного контроля основанного на принципах ХАССП в части проведения лабораторных исследований Основание : п.2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 №32	20.02.2025г
7	Предусмотреть овощной цех(зону) первичной обработки овощей и вторичной обработки овощей. Основание: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 таблица 6.18 раздела 6;	20.02.2025г
8	Предусмотреть мясо-рыбный цех (зону) Основание : СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 таблица 6.18 раздела 6;	20.02.2025г
9	В спортивной комнате остекление окна выполнить из цельного стеклопакета Основание : п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления	20.02.2025г

	детей и молодежи». Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 28 от 28.09.2020г;	
	Довести значения измеренных уровней искусственной освещенности при общем освещении В МБДОУ «Малобичинский детский сад» в спортивном зале, в игровой группы «Ромашки», игровой группы «Солнышко» до соответствия гигиеническим нормативам. Основание : п.2.8.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 п.144 таблицы 5.54 раздела 5 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2	20.02.2025г

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МАЛОБИЧИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД" по адресу: 646595, ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н УСТЬ-ИШИМСКИЙ, П. МАЛАЯ БИЧА, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 29


наименование и адрес места нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Омской области в Тарском районе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок в течении 3(трех) дней с даты истечения срока исполнения предписания с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт  
Территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора  
по Омской области в Тарском районе



Л.К. Киселёва

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а)



(подпись)

Ремизов А.А.

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: \_\_\_\_\_

Копия предписания об устранении выявленных нарушений направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица – КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-ИШИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ (Омская область, Усть-Ишимский район, село Усть-Ишим, Советская улица, 33)